

2 V H≠M F

(1 (MRSQTBSHNMR ENQ TRD
58
+8 '@RYM K@SH USLTS@SB
&6 - UNC M@ ONTcHS0
75 *TKK@MŽL S@KHL@SK@QŽ
3/ (MRSQTJBI@ NAR•TFH



a
 aa
 a
 aa



i



k



l



m



Swing.

. Medela,

€£

Medela

Swing ¥ ¤


Swing — /

> -P' ase " « « ression

, Swing

Что представляет собой технология двухфазного сцеживания 2-Phase Expression®?

Medela



(фаза стимуляции)
(фаза сцеживания),

fi

fi
Swing

i

fi


/

i

| †
 | †
 |
 | .
 ,
 .
 |
 | †
 |
 i i,
 i,
 Swing i
 fi)
 /
 /
 fi ,

¶. † •. ¥, „ . ¥" †††„ † » , ... † fi •, " "

‡ Swing




Части	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(g)	(i)
Необходимо промыть перед первым использованием и раз в день ежедневно							
†	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Medela	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Рекомендуется мыть прибор после каждого использования.							
†	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Примечание.

Medela


www.medela.com



Примечание. †




Swing





†

Примечание. »




().






☒



Примечание. .
Swing



4,

Medela

. fi

i

i,

i

	Комнатная температура	Холодильник	Морозильное отделение холодильника	Шкаф-морозильник
Свежесцеженное грудное молоко	† -	°C 4, C	~ t -18, C	"> t -18, C
Размороженное грудное молоко (прежде замороженное)	† i	"E	†	"

I

/

/4,

I †

().

